


24,95 €

inkl. MwSt.



Tankcheck

Kennen Sie den Zustand Ihrer Tankanlage? Wir helfen Ihnen!

Beim Tankcheck überprüfen wir Ihre Tankanlage auf sichtbare äußere Mängel.

Arbeitsablauf

Anfahrt > Kontrolle Heizöltank > Kontrolle Auffangwanne > Kontrolle Leitungen >
> Kontrolle Sicherheitseinrichtungen (Grenzwertgeber etc.) > Prüfbericht > Beratungsgespräch

Prüfpflichten und Prüffristen

Tankart	Volumen in l	Prüfung vor Inbetriebnahme	Prüffristen
oberirdische Tankanlage	bis 1.000*	nein*	-
	bis 1.000	nein	-
	> 1.000 - 10.000*	ja*(!)	-
	> 1.000 - 5.000	ja*(!)	-
	> 10.000*	ja*	alle 5 Jahre*
unterirdische Tankanlage	> 5.000 - 10.000	ja	alle 5 Jahre
	unbegrenzt*	ja*	alle 5 Jahre*
	unbegrenzt*	ja	alle 5 Jahre*

* außerhalb von Schutzgebieten (!) Prüfung entfällt, wenn eine Fachbetriebsbescheinigung gemäß Wasserhaushaltsgesetz vorgelegt wird.

Worauf Sie achten sollten

- Bei doppelwandigen Tanks einmal jährlich die Funktion des Leckanzeigers durch einen zugelassenen Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass beim Befüllen Ihres Tanks Entlüftungsstutzen und soweit möglich der Tank beobachtet werden, damit evtl. austretendes Öl sofort entdeckt wird.
- Ältere Grenzwertgeber austauschen, die heutigen Geräte sind konstruktiv verbessert und bieten mehr Sicherheit.
- Die Ölrücklaufleitung vom Ölbrenner zum Tank stilllegen und die Ölzufuhr auf Einstrangsystem umbauen. Liegt der maximal zulässige Flüssigkeitsspiegel im Tank höher als Ihre Saugleitung, ist ein Hebeschutzventil einzubauen - dies ist sicherer!
- Einwandige Stahlbatterietanks (nicht begehbare Stahlträger) möglichst bald gegen Kunsstofftanks austauschen - eine Sanierung lohnt sich nicht!
- Wir empfehlen Ihren Tank alle 5 Jahre reinigen und die Tankinnenwände untersuchen zu lassen, auch wenn er doppelwandig und mit Innenschutz versehen ist.
- Bei einwandigen Tanks bei der nächsten Tankreinigung prüfen, ob der Auffangraum noch dicht ist. Undichte Auffangräume bieten keinen Gewässer- und Bodenschutz.
- Bei Arbeiten an Heizöltankanlagen: Wenden Sie sich stets an einen zugelassenen Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz bzw. schließen Sie einen Wartungsvertrag ab, wenn Sie nicht sachkundig sind.
- Beachten Sie die in der VAWs festgelegten Prüffristen und wenden Sie sich an einen zugelassenen Sachverständigen.

Preisliste Zusatzkosten

Schlauchlänge 40-60 m:	35,00 EUR + MwSt.
Schlauchlänge 60-80 m:	95,00 EUR + MwSt.
Pistolenbefüllung 500 l - 2.999 l	25,00 EUR + MwSt.
Pistolenbefüllung 3.000 l - 5.999 l	35,00 EUR + MwSt.
Pistolenbefüllung 6.000 l - 30.000 l	75,00 EUR + MwSt.
zusätzliche Lieferstelle	35,00 EUR + MwSt.
Lieferstelle mehr als 4 km entfernt (Sammelbestellungen)	25,00 EUR + MwSt.
Frostschutz (pro l)	17,90 EUR + MwSt.
Additiv (pro l)	26,90 EUR + MwSt.
Tankuhr	35,00 EUR + MwSt.
Leerfracht	60,00 EUR + MwSt.
Mindermengenzuschlag bis 10%	00,00 EUR + MwSt.
Mindermengenzuschlag bis 20%	25,00 EUR + MwSt.
Mindermengenzuschlag bis 30%	45,00 EUR + MwSt.
Mindermengenzuschlag bis 50%	55,00 EUR + MwSt.
Mindermengenzuschlag ab 51%	95,00 EUR + MwSt.
Kleiner TKW (18 t)	35,00 EUR + MwSt.
Eillieferung	80,00 - 350,00 EUR + MwSt. je nach Entfernung
Stornierung	95,00 EUR + MwSt.

Zzgl. Wertverlust. Preis wird am Tag d. Stornierung ermittelt

Bankverbindungen:

Sparkasse Köln-Bonn
IBAN DE23 3705 0198 1929 5245 83
BIC COLSDE33XXX
Commerzbank Köln
IBAN DE44 3704 0044 0508 8182 00
BIC COBADEFFXX

Sitz der Gesellschaft:

extraleicht GmbH & Co.KG
Daimlerstraße 6a
D-50354 Hürth
Sitz Hürth, Amtsgericht Köln, HRA 27702
Ust.-IdNr.: DE271801275

Persönlich haftende Gesellschaft:

extraleicht Verwaltungs GmbH
Daimlerstraße 6a
D-50354 Hürth
Sitz Hürth, Amtsgericht Köln, HRB 69321
Geschäftsführung:
Alexander Gürtler

Kontakt:

Telefon +49 (0) 2238 96 96 80-0
Fax +49 (0) 2238 96 96 80-19
Notfall +49 (0) 2238 96 96 80-80
E-Mail info@extraleicht.com
Web www.extraleicht.com